

طراحی عکس روی تابلو فرش:

تابلو فرش ها از جنس فرش ماشینی هستند و در اندازه تابلو و قاب بافت زده می شوند.

تابلو فرش ها کاملاً جنبه تزئینی دارند و به دیوار آویخته می شوند.

بدلیل سایز کوچک تابلو فرش هر طرح و نقشه ی تابلو فرش قابل پیاده سازی می شود.

یک روش نوید در بافت تابلو فرش ، طراحی عکس روی تابلو فرش می باشد.

در واقع عکس شخصی شما بعنوان نقشه تابلو فرش روی تابلو فرش پیاده سازی می شود.

مراحل بافت تابلو فرش:

با پیشرفت تکنولوژی و انواع روش های نوین بافت در کنار بافت دستباف ماشینی و بافت چاپی نیز روانه بازار فرش شدند.

روش های متداول بافت تابلو فرش به شرح زیر اند:

- تابلو فرش دستباف
- تابلو فرش ماشینی
- تابلو فرش چاپی

ردیف	نوع بافت	جنس	زمان آماده سازی	قیمت
۱	دستباف	الیاف طبیعی مانند پشم و پنبه	چندین ماه	بالای یک میلیون تومان
۲	ماشینی	الیاف مصنوعی مانند پلی استر و اکرولیک	یک هفته	۳۰۰ هزار تومان به بالا
۳	چاپی	الیاف مصنوعی پلی استر	سه روز	۱۰۰ هزاد تومان به بالا

تابلو فرش دستباف:

مزایا:

بدلیل استفاده از مواد اولیه طبیعی مانند پشم و پنبه بالاترین کیفیت ظاهری و نیز باطنی را دارد.

همچنین قیمت تابلو فرش دستباف بدلیل اینکه هنر دست قالی بافان می باشد بسیار گران است.

بطوری که گران ترین تابلو فرش دستباف ایرانی متعلق به تابلو فرش دستباف تبریز می باشد.

معایب:

زمان آماده سازی تابلو فرش دستباف بسیار طولانی مدت است.

همچنین قیمت تابلو فرش دستباف بسیار بالا می باشد.

تابلو فرش ماشینی:

مزایا:

سرعت آماده سازی تابلو فرش ماشینی بسیار زود می باشد.

هر طرح و نقشه ای بر راحتی در قالب تابلو فرش ماشینی قابل پیاده سازی می باشد.

قیمت تابلو فرش ماشینی بسیار ارزان تر از قیمت تابلو فرش دستباف است.

معایب:

الیاف بکار رفته در تابلو فرش ماشینی از الیاف مصنوعی می باشد و کیفیت آن به پای کیفیت الیاف طبیعی نمی رسد.

تابلو فرش چاپی:

مزایا:

زمان آماده سازی تابلو فرش کلاریس بسیار زودتر از تابلو فرش ماشینی می باشد.

همچنین قیمت تابلو فرش کلاریس از تابلو فرش ماشینی نیز کمتر است.

پالت رنگ بندی تابلو فرش چاپی گسترده تر از پالت رنگ بندی تابلو فرش ماشینی می باشد.

معایب:

الیاف بکار رفته در تابلو فرش چاپی همان الیاف مصنوعی می باشد.

همچنین بدلیل اینکه شیوه نوین بافت محسوب می شود اطلاعاتی در مورد داوم همیشگی این تابلو فرش در دسترس نیست.

تفاوت تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش چاپی:

تابلو فرش ماشینی روی دستگاه بافت فرش ماشینی انجام می گیرد.

لذا پالت رنگ بندی تابلو فرش ماشینی همان پالت رنگ بندی فرش خواهد بود.

حداکثر پالت رنگ بندی برای تابلو فرش ماشینی ده رنگ است.

تابلو فرش چاپ دیجیتال روی دستگاه های سابلمیشن انجام میگیرد که هر تعداد رنگ را بر راحتی روی نقشه ی تابلو فرش میتوان پیاده سازی کرد.

اما اینکه تابلو فرش چاپی قابلیت شست و شو و قابلیت تمیز شدن دارد یا خیر درست اطلاعاتی نداریم.

طراحی عکس روی تابلو فرش با کدام بافت بهتر می شود؟

طراحی عکس روی تابلو فرش بدین معناست که یک عکس در قالب تابلو فرش بافته میشود.

این عکس به سلیقه شما می تواند عکس فرزندان ، عکس پدر و مادر ، عکس همسر و یا دوستانتان باشد.

حتی می تواند عکسی که روی تابلو فرش بافت زده می شود عکسی از لوگو و برند تبلیغاتی شما باشد.

اگر قصد بافت تابلو فرش چهره را دارید بهترین بافت ، بافت چاپی و کلاریس است.

در بافت کلاریس هر نوع رنگ بندی که مدنظرمان باشد بر راحتی می توانیم پیاده سازی کنیم.

در نتیجه در تابلو فرش چهره که جزییات صورت مهم است بسراغ بافت کلاریس و یا چاپی بروید.

نحوه آماده سازی تابلو فرش چهره چاپی:

مراحل آماده سازی تابلو فرش چاپی:

- ابتدا بافت ماشینی یک تابلو فرش سفید
- سپس پیاده سازی نقشه روی تابلو فرش سفید

بافت ماشینی تابلو فرش سفید:

توسط دستگاه های بافنده ماشینی تابلو فرش ، یک تابلو فرش با نخ تک رنگ سفید بافت زده میشود.

زمان بافت تابلو فرش سفید باید بالاترین کیفیت را انتخاب کنید از نظر:

۱. نخ تابلو فرش سفید از چه جنسی باید باشد؟
۲. کیفیت بافت تابلو فرش سفید به چه صورتی باید باشد؟
۳. مرحله تکمیل و آهار تابلو فرش سفید به چه صورت است؟

نخ تابلو فرش سفید:

برای بافت تابلو فرش سفید از الیاف مصنوعی استفاده می شود.

بهترین الیاف برای این کار الیاف اکرولیک صد در هیت ست شده و الیاف پلی استر صد در صد هیت ست شده می باشد.

پیاده سازی نقشه به شیوه چاپ روی نخ های هیت ست شده بسیار پر رنگ تر و بهتر جواب می دهد.

کیفیت بافت تابلو فرش سفید:

کیفیت بافت تابلو فرش سفید ، شامل شانه و نیز تراکم می باشد.

هرچه که شانه و تراکم بیشتر باشد ، تابلو فرش ریز بافت تر و فشرده تر می شود و نیز بافت سابلمیشن بهتر پیاده سازی می گردد.

پس برای تابلو فرش سفید بسراغ شانه ی بالای هزار و تراکم بالای ۲۵۰۰ بروید.

مرحله تکمیل آهار تابلو فرش سفید:

در مرحله آخر و بافت تابلو فرش سفید اگر عیبی مانند سوختگی و یا پارگی در سطح تابلو فرش باشد رفو می شود و کاملاً برطرف می گردد.

همچنین آهار استاندارد به تابلو فرش سفید جهت استحکام هرچه بیشتر تابلو فرش انجام میگیرد.

و در نهایت ریشه زنی و زیگزاگ انجام می شود.

پیاده سازی نقشه روی تابلو فرش سفید :

بعد از بافت تابلو فرش سفید مراحل زیر انجام میگیرد.

نقشه ی تابلو فرش که شامل عکس ارسالی شما برای ما می باشد طراحی می گردد.

سپس نقشه تابلو فرش چهره روی کاغذ های مخصوصی چاپ می گردد.

کاغذ چاپ شده روی تابلو فرش سفید قرار میگیرد.

سپس کاغذ و تابلو فرش سفید وارد دستگاه رنگ پاش و یا سابلمیشن می شود.  
با توجه به نقشه تابلو فرش ، رنگ ها به تابلو فرش بصورت عمقی از رو و پشت تزریق می گردند.  
قابل ذکر است:

تزریق رنگ در تابلو فرش چاپی و یا تابلو فرش کلاریس به دو صورت است:

- بصورت سطحی
- بصورت عمقی

اگر تزریق رنگ بصورت سطحی باشد یعنی فقط از یک طرف و از روی تابلو فرش انجام میگیرد.

اما در تزریق رنگ بصورت عمقی یعنی از دو طرف تزریق رنگ انجام میگیرد.

مسئله تابلو فرش کلاریس اگر بصورت عمقی انجام گیرد خیلی بهتر و با کیفیت تر خواهد بود.

کلمات کلیدی:

تابلو فرش , تابلو فرش ماشینی , تابلو فرش چاپی , تابلو فرش چهره , زیباترین تابلو فرش , نقشه ی تابلو فرش , تابلو فرش چهره چاپی , تبدیل عکس به تابلو فرش , تابلو فرش ماشینی کاشان , تابلو فرش ماشینی مشهد , تابلو فرش نفیس , قیمت تابلو فرش ماشینی ارزن